

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс

Львівське КЕПЗПіП

КК.3-6-5-1-1-6-5-4-1-8-2.3.10.12.14-5-5-8 (Модель КЛУ (13П.02.04)










Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

КК.3

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукса гомілки чи ампутація вище гомілки у разі статичних порушень другої нижньої кінцівки
- ▶ Кукси обох ступнів на рівні суглобу Шопару та вищі рівні двобічної ампутації нижніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу:
 - анкілоз гомілково-ступневого суглобу у функціонально не вигідному положенні у разі статичних порушеннях другої кінцівки;
 - «хибний суглоб», великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової» кістки у разі деформації малоомілкової кістки;
 - «розбвтаний» тазостегновий чи колінний суглоб;
 - деформація тазового кільця внаслідок неправильно зрослого перелому з помірно вираженою контрактурою тазостегнових суглобів, значним порушенням опори та ходьби;
 - хронічний остеомієліт нижньої кінцівки у разі наявності свища чи порожнини із секвестром, помірного порушення функції другої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- ▶ Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування
- ▶ Значні трофічні порушення однієї нижньої кінцівки з наявністю виразок, що довго не заживають
- ▶ Тромбооблітеруючі захворювання нижніх кінцівок з хронічною артеріальною недостатністю III ступеня.
- ▶ Захворювання вен нижніх кінцівок з хронічною венозною недостатністю III ступеня
- ▶ Слоновість нижніх кінцівок з хронічною лімфатичною недостатністю III ступеня або однією нижньої кінцівки IV ступеня
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II ступеня при наявності порушення функції ходьби

Технічні характеристики

								
695	400	500	694	212	560	1300-1800	90	50

Конструктивні особливості

Сидіння та спинка регулюються вручну

Фіксовані підлокітники, підніжка не регулюється

Не складається

Сидіння - регулюється кут нахилу

Підлокітники подовжені

Підніжка регулюється кут нахилу одночасно із спинкою

Система опори тіла - регулюється сидіння, підніжка і спинка одночасно до горизонтального або вертикального положення

Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Підголівник, бічні упори для голови, складові підставки під гомілки, тримачі для ніг, запобіжний пояс



Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс

Львівське КЕПЗПіП

КК.3-0-2-2-1-8-5-10-1-3.6.8-9-7-5-6 (Модель КЛК (13П.02.01)

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

КК.3

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукса гомілки чи чи ампутація вище гомілки у разі статичних порушень другої нижньої кінцівки
- ▶ Кукси обох ступнів на рівні суглобу Шопару та вищі рівні двобічної ампутації нижніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу:
 - анкілоз гомілково-ступневого суглобу у функціонально не вигідному положенні у разі статичних порушеннях другої кінцівки;
 - «хибний суглоб», великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової» кістки у разі деформації малоомілкової кістки;
 - «розбвтаний» тазостегновий чи колінний суглоб;
 - деформація тазового кільця внаслідок неправильно зрослого перелому з помірно вираженою контрактурою тазостегнових суглобів, значним порушенням опори та ходьби;
 - хронічний остеомієліт нижньої кінцівки у разі наявності свища чи порожнини із секвестром, помірного порушення функції другої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- ▶ Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування
- ▶ Значні трофічні порушення однієї нижньої кінцівки з наявністю виразок, що довго не заживають
- ▶ Тромбооблітеруючі захворювання нижніх кінцівок з хронічною артеріальною недостатністю III ступеня.
- ▶ Захворювання вен нижніх кінцівок з хронічною венозною недостатністю III ступеня
- ▶ Слоновість нижніх кінцівок з хронічною лімфатичною недостатністю III ступеня або однією нижньої кінцівки IV ступеня
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II ступеня при наявності порушення функції ходьби

Технічні характеристики

740	465	500	694	212	560	1265	90 (kg)	33

Конструктивні особливості

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну

Не складається

Сидіння фіксоване

Підлокітники подовжені

Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу одночасно із спинкою

Система опори тіла - фіксована

Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки



Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс

Львівське КЕПЗПіП

КК.3-5-2-2-4-4-4-10-1-3.6.8-9.14-7-5-3 (Модель ККД (13П.02.02Д)

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

КК.3

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукса гомілки чи чи ампутація вище гомілки у разі статичних порушень другої нижньої кінцівки
- ▶ Кукси обох ступнів на рівні суглобу Шопару та вищі рівні двобічної ампутації нижніх кінцівок.
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу:
 - анкілоз гомілково-ступневого суглобу у функціонально не вигідному положенні у разі статичних порушень другої кінцівки;
 - «хибний суглоб», великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки при деформації малогомілкової кістки;
 - «розбвтаний» тазостегновий чи колінний суглоб;
 - деформація тазового кільця внаслідок неправильно зрослого перелому з помірно вираженою контрактурою тазостегнових суглобів, значним порушенням опори та ходьби;
 - хронічний остеомиєліт нижньої кінцівки у разі наявності свища чи порожнини із секвестром, помірного порушення функції другої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- ▶ Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II ступеня у разі наявності порушення функції ходьби

Технічні характеристики

580	330	380	492	150	460	960	60	19

Конструктивні особливості

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну

Розбірне

Сидіння - фіксоване

Підлокітники подовжені

Підніжка з відкидною суцільною опорою, регульована по висоті, регулюється кут нахилу одночасно із спинкою

Система опори тіла - фіксована

Спинка - регулюється кут нахилу



Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки, запобіжний пояс

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс

Львівське КЕПЗПіП

КК.3-5-2-2-4-4-4-8.10-1-3.6.8-9.14-7-5-3 (Модель КДС (13П.02.05Д))

КК.3

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукса гомілки чи чи ампутація вище гомілки у разі статичних порушень другої нижньої кінцівки
- ▶ Кукси обох ступнів на рівні суглобу Шопару та вищі рівні двобічної ампутації нижніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу:
 - анкілоз гомілково-ступневого суглобу у функціонально не вигідному положенні у разі статичних порушень другої кінцівки;
 - «хибний суглоб», великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки при деформації малогомілкової кістки;
 - «розбвтаний» тазостегновий чи колінний суглоб;
 - деформація тазового кільця внаслідок неправильно зрослого перелому з помірно вираженою контрактурою тазостегнових суглобів, значним порушенням опори та ходьби;
 - хронічний остеомиєліт нижньої кінцівки у разі наявності свища чи порожнини із секвестром, помірного порушення функції другої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- ▶ Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II ступеня у разі наявності порушення функції ходьби

Технічні характеристики

580	330	380	492	150	460	960	60 (kg)	22

Конструктивні особливості

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну

Розбірне

Сидіння - фіксоване з гігієнічним отвором

Підлокітники подовжені

Підніжка з відкидною суцільною опорою, регульована за висотою, регулюється кут нахилу одночасно із спинкою

Система опори тіла - фіксована

Спинка - регулюється кут нахилу



Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки, запобіжний пояс

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс

Львівське КЕПЗПіП

КК.3-5-2-2-4-4-4-8.10-1-3.6.8-2.3.4.9.14-7-5-4

(Модель КДС-1 (13П.02.06Д))

КК.3

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукса гомілки чи чи ампутація вище гомілки у разі статичних порушень другої нижньої кінцівки
- ▶ Кукси обох ступнів на рівні суглобу Шопару та вищі рівні двобічної ампутації нижніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу:
 - анкілоз гомілково-ступневого суглобу у функціонально не вигідному положенні у разі статичних порушень другої кінцівки;
 - «хитний суглоб», великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки при деформації малогомілкової кістки;
 - «розбаваний» тазостегновий чи колінний суглоб;
 - деформація тазового кільця внаслідок неправильно зрослого перелому з помірно вираженою контрактурою тазостегнових суглобів, значним порушенням опори та ходьби;
 - хронічний остеомієліт нижньої кінцівки у разі наявності свища чи порожнини із секвестром, помірного порушення функції другої кінцівки.
- ▶ Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- ▶ Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II ступеня у разі наявності порушення функції ходьби

Технічні характеристики

580	330	380	492	150	460	1100	60 (kg)	23

Конструктивні особливості

Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну

Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну

Розбірне

Сидіння - фіксоване з гігієнічним отвором

Підлокітники подовжені

Підніжка з відкидною суцільною опорою, регульована за висотою, регулюється кут нахилу одночасно із спинкою

Система опори тіла - фіксована

Спинка - регулюється кут нахилу



Додаткове оснащення

Підголівник, бічні упори для голови, бічні упори для тіла, суцільна підставка під гомілки, запобіжний пояс

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс

Львівське КЕПЗПіП

КК.3-5-1-8-2-5-4-10-1-3.7-5.9-1.2-6-3 (Модель КСД (13П.01.07Д))

КК.3

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукса гомілки чи чи ампутація вище гомілки у разі статичних порушень другої нижньої кінцівки
- ▶ Кукси обох ступнів на рівні суглобу Шопару та вищі рівні двобічної ампутації нижніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу:
 - анкілоз гомілково-ступневого суглобу у функціонально не вигідному положенні у разі статичних порушень другої кінцівки;
 - «хибний суглоб», великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки при деформації малогомілкової кістки;
 - «розбвтаний» тазостегновий чи колінний суглоб;
 - деформація тазового кільця внаслідок неправильно зрослого перелому з помірно вираженою контрактурою тазостегнових суглобів, значним порушенням опори та ходьби;
 - хронічний остеомієліт нижньої кінцівки у разі наявності свища чи порожнини із секвестром, помірного порушення функції другої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- ▶ Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II ступеня у разі наявності порушення функції ходьби

Технічні характеристики

550	330	355	492	150	425-475	840	60	17

Конструктивні особливості

Сидіння та спинка не регулюються

Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну

У складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах

Сидіння - фіксоване

Підлокітники подовжені

Підніжка з відкидною складаною опорою, регульована за висотою

Система опори тіла - регулюються кут нахилу та висота

Спинка - фіксована



Додаткове оснащення

Подушка для сидіння, суцільна підставка під гомілки